Klinika Uniwersytecka Innsbruck
HCD Planung Münster

Nowy budynek „Innere Medizin Süd”

Ten sztandarowy projekt Å‚Ä czy naukÄ™, badania oraz – przede wszystkim – opiekÄ™ nad pacjentami, tworzÄ c synergie w sposób zrównowaÅ¼ony i przyjazny dla Å›rodowiska, w jednym nowoczesnym, centralnie zlokalizowanym budynku.

Na podstawie koncepcji medycznej oraz zgodnie z ideÄ tworzenia centrów funkcjonalnych, w nowym budynku „Innere Medizin Süd” stworzono zintegrowane obszary funkcjonalne dla pacjentów i personelu w ramach planowania organizacji dziaÅ‚alnoÅ›ci. Celem byÅ‚a optymalna jakoÅ›Ä‡ opieki medycznej, krótkie drogi komunikacyjne dla pacjentów i personelu oraz synergie przestrzenne i kadrowe.

DziÄ™ki temu róÅ¼ne budynki zostaÅ‚y w sposób optymalny poÅ‚Ä czone, a obszary funkcjonalne o wspólnym przeznaczeniu zostaÅ‚y zgrupowane w odpowiednie strefy.

WymagajÄ ce sufity metalowe

W ciÄ gu ostatnich lat w Uniwersyteckim Szpitalu w Innsbrucku zainstalowano okoÅ‚o 12 000 m² róÅ¼nych sufitów metalowych firmy Fural. Przebudowie i rozbudowie poddano równieÅ¼ obszar „Innere Medizin Süd”.

Kasetony „Door” zostaÅ‚y dostosowane do dÅ‚ugoÅ›ci korytarzy i zainstalowane w taki sposób, by otwieraÅ‚y siÄ™ w dóÅ‚. DziÄ™ki temu uzyskano maksymalnÄ przestrzeÅ„ w strefie podsufitowej na potrzeby instalacji technicznych budynku, co znacznie uÅ‚atwia prace serwisowe. Perforacja 0704 w poÅ‚Ä czeniu z kolorem sufitu RAL 9010 czysta biel zapewnia doskonaÅ‚y, czysty wyglÄ d, stanowiÄ cy przykÅ‚ad idealnego sufitu Fural – akustycznego, designerskiego i funkcjonalnego.

Elastyczne i zrównowaÅ¼one rozwiÄ zania


CaÅ‚y budynek zostaÅ‚, zaprojektowany w sposób elastyczny i zrównowaÅ¼ony, co umoÅ¼liwia Å‚atwe dostosowanie do przyszÅ‚ych zmian w zakresie opieki medycznej, badaÅ„, dydaktyki i kształcenia. DziÄ™ki temu koszty ewentualnych przyszÅ‚ych adaptacji mogÄ zostaÄ‡ znacznie ograniczone lub caÅ‚kowicie unikniÄ™te. Projekt elewacji oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiÄ zaÅ„ technicznych w budynku sprawiÅ‚y, Å¼e budynek speÅ‚nia wysokie standardy ekologiczne.

Dane obiektu

Perforacja:	Rg 0,7 - 4% z czarnÄ flizelinÄ
Kolor:	RAL 9010 czysta biel
System:	KQK Door
Pow. sufitów metalowych:	1.000 m²
Funkcja:	akustyczna


ZdjÄ™cia: stauss processform gmbh, Monachium




INFO PORTIER
LIFT MITTE
GO
INNERE MEDIZIN
NORD


LIFT
WC
GO
LIFT NORD


Anmeldung
Raum 19
ANMELDUNG
LEITSTELLE
Zutritt nur für Personal.
mit Termin
Notfall






LIFT NORD
LIFT NORD

