

Uniklinikum Innsbruck HCD Planung Münster

Nieuwbouw Interne Geneeskunde Zuid

Dit toonaangevende project verenigt onderwijs, onderzoek en vooral patiëntenzorg met synergiën – duurzaam en milieubewust – centraal in een hypermodern gebouw.

Op basis van het medische concept en in het kader van het centrumprincipe werden binnen de organisatorische planning van de nieuwbouw „Interne Geneeskunde Zuid“ aaneengesloten functionele gebieden van de universitaire klinieken voor patiënten en personeel gecreëerd. Doelstellingen waren het optimaliseren van de kwaliteit van de medische patiëntenzorg, korte loopafstanden voor patiënten en personeel, en ruimtelijke en personele synergiën.

Verschillende gebouwen van het Landeskrankenhaus Innsbruck werden op deze manier optimaal met elkaar verbonden en functionele gebieden met gemeenschappelijke accenten werden in zones samengevoegd.

Veeleisende metalen plafonds

In de afgelopen jaren zijn in het Universitätsklinikum Innsbruck ongeveer 12.000 m² totaaloppervlakte met diverse Fural metalen plafonds geïnstalleerd. Zones werden gerenoveerd of uitgebreid, zoals hier in het gebied „Interne Geneeskunde Zuid.“ In de gangzones domineren vooral Fural plafonds.

De „Door“ cassettepanelen werden aangepast aan de ganglengte en ingebouwd. Omdat deze naar beneden openen, is de maximaal mogelijke plafondruimte beschikbaar voor de gebouwenteknik, wat onderhoudswerkzaamheden enorm vergemakkelijkt. De perforatie 0704 in combinatie met de plafondkleur RAL 9010 zuiver wit zorgt voor een uitstekend schoon totaalbeeld, dat staat voor een perfect Fural akoestisch design functioneel plafond.

Flexibele en duurzame inrichting

Het gehele gebouw is flexibel en duurzaam ontworpen en biedt optimale aanpassingsmogelijkheden voor toekomstige veranderingen in de behoeften van medische zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierdoor kunnen latere aanpassingskosten sterk worden verminderd of vermeden. Een belangrijke bijdrage aan milieubescherming werd bovendien bereikt door de gevelontwerp en gebouwenteknik.

Projectgegevens

Perforatie:

Rg 0,7 - 4% met zwarte vlies

Kleur:

RAL 9010 zuiver wit

Systeem:

KQK Door Kassette

Oppervlakte metalen plafond:

1.000 m²

Functie:

Akoestiek

Foto's: >> stauss processform gmbh, München <<











