Klinika Uniwersytecka Innsbruck

HCD Planung Münster

Nowy budynek „Innere Medizin Süd”

Ten sztandarowy projekt Å‚Ä czy naukÄ™, badania oraz – przede wszystkim – opiekÄ™ nad pacjentami, tworzÄ c synergie w sposób zrównowaÅ¼ony i przyjazny dla Å›rodowiska, w jednym nowoczesnym, centralnie zlokalizowanym budynku.

Na podstawie koncepcji medycznej oraz zgodnie z ideÄ tworzenia centrów funkcjonalnych, w nowym budynku „Innere Medizin Süd” stworzono zintegrowane obszary funkcjonalne dla pacjentów i personelu w ramach planowania organizacji dziaÅ‚alnoÅ›ci. Celem byÅ‚a optymalna jakoÅ›Ä‡ opieki medycznej, krótkie drogi komunikacyjne dla pacjentów i personelu oraz synergie przestrzenne i kadrowe.

DziÄ™ki temu róÅ¼ne budynki zostaÅ‚y w sposób optymalny poÅ‚Ä czone, a obszary funkcjonalne o wspólnym przeznaczeniu zostaÅ‚y zgrupowane w odpowiednie strefy.

WymagajÄ ce sufity metalowe

W ciÄ gu ostatnich lat w Uniwersyteckim Szpitalu w Innsbrucku zainstalowano okoÅ‚o 12 000 m² róÅ¼nych sufitów metalowych firmy Fural. Przebudowie i rozbudowie poddano równieÅ¼ obszar „Innere Medizin Süd”.

Kasetony „Door” zostaÅ‚y dostosowane do dÅ‚ugoÅ›ci korytarzy i zainstalowane w taki sposób, by otwieraÅ‚y siÄ™ w dóÅ‚. DziÄ™ki temu uzyskano maksymalnÄ przestrzeÅ„ w strefie podsufitowej na potrzeby instalacji technicznych budynku, co znacznie uÅ‚atwia prace serwisowe. Perforacja 0704 w poÅ‚Ä czeniu z kolorem sufitu RAL 9010 czysta biel zapewnia doskonaÅ‚y, czysty wyglÄ d, stanowiÄ cy przykÅ‚ad idealnego sufitu Fural – akustycznego, designerskiego i funkcjonalnego.

Elastyczne i zrównowaÅ¼one rozwiÄ zania

CaÅ‚y budynek zostaÅ‚, zaprojektowany w sposób elastyczny i zrównowaÅ¼ony, co umoÅ¼liwia Å‚atwe dostosowanie do przyszÅ‚ych zmian w zakresie opieki medycznej, badaÅ„, dydaktyki i kształcenia. DziÄ™ki temu koszty ewentualnych przyszÅ‚ych adaptacji mogÄ zostaÄ‡ znacznie ograniczone lub caÅ‚kowicie unikniÄ™te. Projekt elewacji oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiÄ zaÅ„ technicznych w budynku sprawiÅ‚y, Å¼e budynek speÅ‚nia wysokie standardy ekologiczne.

Dane obiektu	
Perforacja:	Rg 0,7 - 4% z czarnÄ flizelinÄ
Kolor:	RAL 9010 czysta biel
System:	KQK Door
Pow. sufitów metalowych:	1.000 m²
Funkcja:	akustyczna

ZdjÄ™cia: stauss processform gmbh, Monachium


INFO PORTIER
LIFT MITTE
GO
INNERE MEDIZIN
NORD

LIFT
WC/Wickelti
WC
GO
LIFT NORD

Anmeldung
Raum 19
ANMELDUNG
LEITSTELLE
Zutritt nur für Personal.
mit Termin
Notfall

LIFT NORD
LIFT NORD