

Volksbank Tirol

HCD Planung Münster

Modernisering van het hoofdkantoor van Volksbank Tirol

Na een jaar verbouwingen straalt het hoofdkantoor van Volksbank Tirol in Innsbruck in nieuwe glans. Van 2022 tot 2023 zijn er renovatiemaatregelen uitgevoerd om zowel het uiterlijk als de functionaliteit van het filiaal naar een geheel nieuw niveau te tillen. Het volledige hoofdkantoor werd heringericht: de binnenruimtes werden gemoderniseerd, het ontwerp geactualiseerd en de technische uitrusting aangepast aan de nieuwste standaarden – allemaal om klanten en medewerkers een moderne en aangename bankervaring te bieden.

Heldere structuren dankzij nieuw design

Van de financiële zone – voorheen bekend als de lokettenhal – tot aan de directiebureaus, alle ruimtes hebben een volledige redesign ondergaan. Dankzij slim ruimtebeheer en een holistische aanpak kan de bank nu klantgericht opereren, met efficiënter gebruik van minder oppervlakte.

Een modern ruimteconcept

Met het open ruimteconcept, de heldere en ruime klantenruimtes, en de moderne, ergonomische werkplekken, geeft de bank een sterk signaal af op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe open loketzones, de zelfbedieningszone (SB-Zone) en de adviesruimtes op de begane grond en eerste verdieping creëren een eigentijdse en gastvrije sfeer.

Het perfecte metalen plafond

Om visuele eenheid en een ruimtelijk gevoel te creëren, én om akoestisch het beste resultaat te behalen, werden in alle zones lange metalen plafonds met het **DOOR-klemsysteem** geïnstalleerd. Deze zijn wit (RAL 9010), met perforatie (2516) en voorzien van zwart akoestisch vlies.

Deze plafonds bieden maximale geluidsabsorptie en voldoen zo volledig aan de hoge akoestische eisen. De verwarmings- en koelfunctie werkt in combinatie met individuele klimaatregeling optimaal. Dankzij het DOOR-systeem kunnen de plafondpanelen gemakkelijk worden uitgehangen, wat zorgt voor eenvoudig onderhoud, snelle montage en een aantrekkelijke uitstraling

Projectgegevens

Perforatie:

Kleur:

Oppervlakte metalen plafond:

Systeem:

Functie:

Rg 2,5-16% met zwart akoestisch vlies

RAL 9010

2.500 m²

KLK Klemmsystem

Akoestiek, verwarming en koeling

Foto's: stauss processform gmbh













