NEWS September 2024
Desktop Version

Messe » Akustikleitprofil mit plus 20 % Akustik und plus 20 % Kühlung auf der Orgatec – 22-25.10. Köln
Nachhaltigkeit » Re-Use von Signa Betriebsrestaurant bei Fural – Vergleich Signa Wien mit Fural Gmunden
Nachhaltigkeit » Angebote mit CO2 für Standard Stahl und Green Steel – So sieht es konkret aus
Online » F30 & F90 Handbuch NEU, Montagerichtlinien F30, abP F30/Deckblatt, F90 Handbuch, Nutzerrichtlinie
Social » 10 Punkte für Mitarbeiter – unser neuer Pizzaofen im Einsatz

MESSE

Akustikleitprofil mit plus 20 % Akustik und plus 20 % Kühlung auf der Orgatec – 22-25.10. Köln

ALP-Folder ist online bzw. bestellbar

- **Steigerung der Heiz- und Kühlleistung um 14 – 20 %** (geprüft nach EN14240)

    - aufgebogene Lamellen erhöhen die Wärmetauscherfläche im Kassettenhohlraum
    - und optimieren den konvektiven Übertrag
- **Verbesserung der Akustik** im Vgl. zu konventionellen Wärmeleitprofilen durch weniger verdeckte Fläche
- **Innovation: Akustikleitprofil** - zum Patent angemeldete Neuentwicklung
- **Heiz- und Kühldecke mit Komfort und Funktion** (Akustik, Raumtemperierung, Nachhaltigkeit)
- **Auflösung des Zielkonflikts:** sehr gute Schallabsorption kombiniert mit sehr guter Heiz- und Kühlleistung
- **Verwendbar bei geschlossenen Decken, Deckensegeln und Baffeln**

» **Katalog herunterladen**
» **Katalog anfordern**

NACHHALTIGKEIT

Re-Use von Signa Betriebsrestaurant bei Fural

Vergleich Signa Wien mit Fural Gmunden

Wien

Gmunden

Im Namen des nachhaltigen Bauens beschloss Fural, sein neues Büro mit einer hochwertigen gebrauchten Betriebsküche von Signa auszustatten. Statt neue Möbel zu kaufen oder zu produzieren, arbeiten wir nach dem Re-Use-Prinzip, d.h. der Wiederverwendung von Produkten, die immer noch gut und von guter Qualität sind.

Die Küche befand sich ursprünglich in der Signa-Zentrale in Wien und versorgt nun unsere Mitarbeiter in Gmunden. In einer solchen Umgebung können die Mitarbeiter jeden Tag in den Pausen essen, aber auch ihre Feste feiern.

NACHHALTIGKEIT

Angebote mit CO2 für Standard Stahl und Green Steel

So sieht es konkret aus



Am Ende der Angebotstabelle steht ein Aufschlag von 5 % bzw. 10 % auf den Metallkassettenpreis, je nach Stahlsorte, bei 8 % bzw. 66 % weniger CO_2.

Zwischensumme		22 092,72
Nettowert		22 092,72
		-
Gesamtsumme		22 092,72
ca. Metallkassette mit greentec steel Edition -8 % weniger CO2		+ ca. 5 %
ca. Metallkassette mit greentec steel Edition 600 -66 % weniger CO2		+ ca. 10 %

Nachhaltige Metalldecke:

Transparente Nachhaltigkeit ist Fural Metalit Dipling besonders wichtig, daher berechnen wir Ihnen auf Wunsch den **CO2-Ausstoß ihrer Metalldecke (ausgenommen Streckmetall, F30 und F90) über deren Lebenszyklus**, d.h. von der Roheisen- und Blechherstellung bis zum 100 % Recycling der Metalldecke.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Metalldecke aus dem nachhaltigen **greentec steel** der voestalpine fertigen zu lassen, der bei dessen Produktion bilanziell weniger CO2 emittiert.
Dabei gibte es zwei Sorten: **greentec steel Edition** mit 10 %- und **greentec steel Edition 600** mit **75 % weniger CO2-Ausstoß**.
Für genauere Informationen die Berechnung betreffen, scannen Sie den QR-Code.
Für die Berechnung Ihres CO2-Ausstoßes / m² Deckenplatte kontaktieren Sie uns.

Diese dargestellten Werte stellen Durchschnittswerte dar - genaue Berechnung auf Anfrage! Für Details der Kalkulation scannen Sie den QR-Code.

Werte für 1 m² Metall-decke mit Ø 8,45 kg/m²:	Ø kg CO2e/m²	Verbesserung ggü. Stahl normal	Ø Mehrpreis pro m²	kg CO2e auf 100 m²	Substitutionspotenzial* bei Recycling von 100 m² nach Lebensende
Stahl normal	Ø 13,452			1.345,2	Ø – 510,5 kg CO2e
greentec steel Edition	Ø 12,339	- 8 %	+ ca. 5 %	1.233,9	Ø – 462,7 kg CO2e
greentec steel Edition 600	Ø 4,603	- 66 %	+ ca. 10 %	460,3	Ø – 143,8 kg CO2e

* Wird die zurückgebaute Metalldecke dem Recyclingprozess zugeführt, wird das Substitutionspotenzial (Zahlenwerte lt. Modul D der EPD) aktiviert. Somit reduziert sich die benötigte Menge an Rohmaterial für eine Neuproduktion. Dieser Prozess bildet den geschlossenen Kreislauf beim Metallrecycling. Das Substitutionspotenzial beruht auf der Basis des Stahlrecyclings aus dem Jahr 2024 und dem Stahlrecyclinganteil beim Neumaterial der voestalpine (Grundlage: 2022).



Stahl normal | greentec steel Edition | greentec steel Edition 600

Nicht in der Kalkulation enthalten:
- Unterkonstruktion ca. 5 % mehr C02-Emissionen
- Zukaufteile
- Transport 0,055 kg C02/tkm

ONLINE

F30 & F90 Handbuch NEU

Montagerichtlinien F30, abP F30/Deckblatt, F90 Handbuch, Nutzerichtlinie

Intro
Abklappsystem F 30
Einlegesystem F 30
Abklappsystem F90 ↓ / F30 ↑
Nutzerrichtlinie
Referenzen



Katalog anfordern
F30 & F90 Handbuch (PDF | 33.010 kb)
Montagerichtlinie F30 (PDF | 2.902 kb)
abP F30/Deckblatt (PDF | 81 kb)
F90 Handbuch (PDF | 3.175 kb)
abP F90/Deckblatt (PDF | 575 kb)
Montagerichtlinie F90 (PDF | 5.701 kb)
Nutzerrichtlinie (PDF | 6.844 kb)

SOCIAL

10 Punkte für Mitarbeiter

unser neuer Pizzaofen im Einsatz

66

Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und das gute Betriebsklima. Im Rahmen des 10 Punkte für Mitarbeiter wurde ein Pizzaofen gekauft. Wir treffen uns nicht nur nach der Arbeit, um gemeinsam den Geschmack italienischer Pizza zu genießen, sondern der Ofen kann auch für den privaten Gebrauch der Mitarbeiter ausgeliehen werden.

Newsletter abbestellen / Desktop Version