

FURAL

METALIT

DIPLING

BRÜNSCH

NEWS Oktober 2026

Desktop Version

BAU Messe Projekte » Unsere besten Projekte mit Sonderperforationen, Streckmetall, Baffeln, Deckensegeln
BAU Messe Soft Akustik » Pyramide und Waffel - die Klassiker der Raumakustik live auf der BAU Messe erleben
BAU Messe Innovation » NEU auf der BAU Messe: Profilsystem PLC - Aluminium-Strangpressprofile von Fural
BAU Messe Brandschutz » Brandschutzdecken - einfache Montage live erleben

Print » Fural Metalit Dipling Brunsch - der Wandkalender A0 für 2027 zum Bestellen

Termin » Fural System- und Akustiktag Hungen 04.11.2026 - Anmeldung

Fakten » Liefertreue - wir sind >90 % taggenau

Social » Lange Nacht der Industriekultur und Familienfest bei Fural in Gmunden

BAU MESSE PROJEKTE


Unsere besten Projekte mit Sonderperforationen, Streckmetall, Baffeln und Deckensegeln

Als Inspiration in Großmuster auf der Messe Bau München 2027 – 11.-15. Januar





STRECKMETALL
Sisi Museum, Wien (AT)




BAFFEL
Kirkland Ellis, München (DE)



SONDERPERFORATION
Spital, Interlaken (CH)



DECKENSEGEL
The Pulse of Amsterdam (NL)



STRECKMETALL
BG Fiege, Münster (DE)



BAU MESSE SOFT AKUSTIK

Pyramide und Waffel – die Klassiker der Raumakustik

Pyramide und Waffel – der Klassiker der Raumakustik

Akustikschaumstoffe in Pyramiden- und Waffelstruktur gehören zu den Klassikern der Raumakustik. Ihre profilierte Oberfläche vergrößert die wirksame Absorptionsfläche und unterstützt die Reduzierung von Schallreflexionen und Nachhall. Gleichzeitig sorgt die markante Struktur für eine charakteristische Optik – geeignet für Wand- und Deckenanwendungen.

Pyramide

Die Pyramide ist in folgenden Standardfarben verfügbar:

- Basotect®: weiß
- Basotect®: grau
- Basotect®: dark
- Farbbeschichtung auf Anfrage.



Produktdaten Pyramide Basotect®


Eigenschaft	DIN	Wert
Grundmaterial		Melaminharzschaumstoff
Materialdichte*	EN ISO 845	$9,5 \pm 1,5 \text{ kg/m}^3$
Brandverhalten	DIN 4102	B1 schwer entflammbar
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		P-MPA-E-13-527
Wärmeleitfähigkeit (d = 50 mm)	DIN 52 612	$\lambda_{10,25} < 0,035 \text{ W/mK}$
Schallabsorptionsgrad (d = 50 mm; 2.000 Hz)	DIN 52 215	> 90 %
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 1798	120 bis 180 kPa
Bruchdehnung	DIN EN ISO 1798	15 bis 29 %
Stauchhärte	ISO 3386-1	6 bis 11 kPa
Diffusionswiderstandszahl	DIN 52615	ca. 1 bis 2
längenspezifischer Strömungswiderstand	DIN EN 29053	8 bis 20 kNs/m ⁴
Langzeit-Temperaturstabilität		180 °C
Kurzzeit-Temperaturstabilität		220 °C

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen.

* In Anlehnung an EN ISO 845, bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.

Ausführungen


Einseitig strukturiert wie folgt:



Waffel

Die Waffel ist in folgenden Standardfarben verfügbar:

- Basotect®: weiß
- Basotect®: grau
- Basotect®: dark
- Farbbeschichtung auf Anfrage.



Produktdaten Waffel

Eigenschaft	DIN	Wert
Grundmaterial		Basotect®
Farben*		weiß, grau
Materialdichte**	EN ISO 845	$9,5 \pm 1,5 \text{ kg/m}^3$
Brandverhalten	DIN 4102	B1 schwer entflammbar
Brandklasse	DIN EN 13501-1	C-s2,d0 bis 80 mm
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		P-MPA-E-13-527
Wärmeleitfähigkeit (d = 50 mm)	DIN 52 612	$\lambda_{10, \text{av}} < 0,035 \text{ W/mK}$
Schallabsorptionsgrad (d = 50 mm; 2.000 Hz)	DIN 52 215	> 90 %
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 1798	120 bis 180 kPa
Bruchdehnung	DIN EN ISO 1798	15 bis 29 %
Stauchhärte	ISO 3386-1	6 bis 11 kPa
Diffusionswiderstandszahl	DIN 52615	ca. 1 bis 2
längenspezifischer Strömungswiderstand	DIN EN 29053	8 bis 20 kNs/m ⁴
Langzeit-Temperaturstabilität		180 °C
Kurzzeit-Temperaturstabilität		220 °C


Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen.

* Farbschwankungen können auftreten.

** In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.

Ausführungen

Einseitig strukturiert wie folgt:



* 35/35 ist ohne Kantenbeschnitt und daher für eine Sichtverlegung nur bedingt geeignet.




BAU MESSE INNOVATION

NEU auf der BAU Messe: Profilsystem PLC

Aluminium-Strangpressprofile von Fural





PLC 6.2.1.X

Das PLC-System besteht aus Aluminium-Strangpressprofilen, die werkzeuglos in Clipprofile eingeclipst werden. Der Achsabstand kann von 50 bis 150 mm gewählt werden und ermöglicht eine flexible Gestaltung – von einem offenen bis zu einem dichten, linearen Deckenbild.

ÜBERZEUGEND FUNKTIONAL

- Schnelle Montage
- Revisionsöffnungen von 500 bis 1.000 mm möglich
- Akustisch wirksame Ausführung mit Auflage möglich
- A1 – nicht brennbar nach EN 13501-1

OPTISCHE VIELFALT

Durch verschiedene Achsabstände und Farbtöne lässt sich das Deckenbild individuell gestalten. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet oder mit Parzifal®-Hydroeinbrennlackierung in Farbtönen ähnlich RAL oder NCS erhältlich. Optional auch in verschiedenen Holzdekoren möglich.

BAU MESSE BRANDSCHUTZ

Brandschutzdecken – einfache Montage live erleben

Sicherheit hat für uns oberste Priorität




Auf der BAU in München können Besucher unsere Brandschutzdecken aus nächster Nähe betrachten, anfassen und ihre Montage live kennenlernen. Ein speziell vorbereiteter Bereich mit real eingebauten Deckensystemen ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Konstruktion, Funktionsweise und einfache Montage unserer Brandschutzdecken.

PRINT

Fural Metalit Dipling Brünsch - der Wandkalender A0 für 2027 zum Bestellen

Jetzt bestellbar!



Der Fural Wandkalender erstrahlt 2027 in neuem Design. Als Planungshilfe darf er in keinem Büro fehlen!

14 Monate (inkl. Dezember 2026 und Jänner 2028), Kalenderwochen und gesetzliche Feiertage geben eine perfekte Übersicht und unterstützen bei der Planung von Projektabläufen und Urlaubszeiten. Zusätzlich inspirieren Bilder unserer intelligenten Deckenlösungen.

Gerne senden wir Ihnen unseren Wandkalender im A0-Format kostenlos zu. Der Versand erfolgt automatisch, wenn Sie ihn schon 2026 erhalten haben.

Wandkalender kostenlos bestellen

TERMIN

Fural System- und Akustiktag Hungen 04.11.2026

Anmeldung

SYSTEMTAG - AKUSTIKTAG 2026

MITTWOCH, 04. NOVEMBER

Veranstaltungsort: Fural Akademie Hungen

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Anmeldung: akademie@fural.at

Teilnahme: kostenlos (inkl. Verpflegung)

Leopoldquartier, Wien
HNP Architects ZT GmbH

Foto: @stauss processform gmbh, münchen

6 Fortbildungspunkte für den Systemtag - Akustiktag 2026

Für die Teilnahme am Systemtag - Akustiktag 2026 werden von der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 6 Fortbildungspunkte anerkannt.

Programmablauf Mittwoch, 04.11.2026:

08:00 - 08:15 Uhr	Begrüßung + Vorstellung Fural Gruppe
08:15 - 08:45 Uhr	Warum Metalldecke?
08:45 - 10:15 Uhr	Vorstellung Systeme, Musterboxen & Printunterlagen
10:15 - 10:30 Uhr	Pause
10:30 - 11:30 Uhr	Einblicke in die Raumakustik - Fuchs Raumingenieure
11:30 - 12:30 Uhr	Einflussfaktoren zwischen Decke und Raumakustik
12:30 - 13:15 Uhr	Mittagspause inkl. Essen
13:15 - 14:30 Uhr	Werksführung
14:30 - 15:30 Uhr	Systemlösungen aus der Soft-Akustik
Ab 15:30 Uhr	Feedback mit Kaffee und Kuchen

Referenten:



Steffen Wand
Technische
Beratung,
Planungsberatung,
Standortleiter
Dipling Werk



Nele Götzelmann
Bau- &
Raumakustische
Messungen,
Labormessungen,
Projektassistenz



Martin Richter
Innovations- &
Produkt-
management



Brigitte Tebrake
Vertrieb
Soft Akustik

Anmelden

Liefertreue – wir sind >90% taggenau

Pünktlich geliefert – auf den Tag genau

		2026	2025	2024	2023	2022	Oktober	September
Liefertreu Prozentuell	Gm	98 %	83 %	96 %	90 %	97 %	96 %	96 %
	Bü	92 %	87 %	91 %	86 %	88 %	95 %	95 %
	Hu	91 %	87 %	92 %	93 %	96 %	100 %	93 %
	Cz	91 %	82 %	93 %	87 %	91 %	100 %	91 %
	De	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	NaN %	NaN %
Lieferungen	Gm	3.746	5.280	5.188	5.426	5.008	26	434
	Bü	1.345	1.760	2.059	2.331	2.339	21	143
	Hu	1.719	2.150	1.858	1.603	1.466	15	231
	Cz	914	1.327	1.210	1.128	1.086	3	117

Termine sind auf der Baustelle entscheidend. Deshalb messen wir unsere Liefertreue nicht ungefähr, sondern taggenau. Aktuell erreichen >90 % unserer Lieferungen den bestätigten Liefertermin exakt am vereinbarten Tag. Ein Wert, der für unsere Kunden vor allem eines bedeutet: mehr Planungssicherheit.

Lange Nacht der Industriekultur und Familienfest bei Fural in Gmunden

Ein Tag voller schöner Momente und positiver Emotionen

Lange Nacht der Industriekultur und Familienfest bei Fural in Gmunden

Am 3. September 2026 öffnete Fural in Gmunden im Rahmen der Langen Nacht der Industriekultur seine Türen. Besucher:innen erhielten bei Führungen spannende Einblicke hinter die Kulissen und konnten unsere Produktion hautnah erleben. Gemeinsam mit unserem Familienfest verbrachten wir einen abwechslungsreichen Tag in angenehmer und geselliger Atmosphäre.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren und diesen Tag mit uns verbracht haben. Ebenso bedanken wir uns bei allen Beteiligten für die großartige Organisation und Unterstützung!







Fural
Systeme in Metall GmbH
Österreich
fural@fural.at
fural.com

Fural
Systeme in Metall GmbH Sp. z o.o.
Polen
polska@fural.com
fural.com

Metalit
AG
Schweiz
metalit@metalit.ch
metalit.ch

Fural
Systeme in Metall GmbH
Belgien
benelux-france@fural.com
fural.com

Dipling
Werk GmbH
Deutschland
dipling@dipling.de
dipling.de

Fural
Bohemia s.r.o.
Tschechische Republik
info@fural.cz
fural.com

[Newsletter abbestellen](#) / [Desktop Version](#)