

A close-up photograph of a perforated metal ceiling edge. The ceiling is made of a light-colored metal with a regular pattern of small holes. Below the ceiling, a dark, cylindrical object is visible, possibly a pipe or a light fixture. The image is partially obscured by blue geometric shapes: a horizontal bar in the upper left and two diagonal bars in the lower left. The text 'RANDABSCHLUSS - INNENRING' and 'WALL CONNECTION - INSIDE RING' is printed vertically on the right side of the image.

# RANDABSCHLUSS - INNENRING


# WALL CONNECTION - INSIDE RING

**Randabschluss – Innenring**

Profilo perimetrale - Anello convesso

**Randabschluss mit Innenrundung**

Profilo perimetrale con curvatura interna



**kleinster Radius**  
raggio minimo

	ohne Niederhaltefeder senza clips	400 mm
	mit Feder con molla	2000 mm
	mit Feder con molla	2000 mm
	mit U-Profil con profilo a U	500 mm

**Randabschluss – Innenring**

Profilo perimetrale - Anello convesso

**Material**

## Materiale

Aluminium, Stahl auf Anfrage

Alluminio, acciaio a richiesta

**Brandverhalten**

## Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

**Normen**

## Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

**Oberfläche**

## Superfici

Pulverbeschichtet ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciatura a polveri, ogni colore RAL o NCS

**Montage**

## Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

**Pflegehinweis**

## Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta