

Kosmalt à Košice (Slovaquie)

Atrium architekti

Ancien foyer d'ouvriers transformé en habitation moderne

Le bâtiment Kosmalt se trouve à Košice, Slovaquie, dans le quartier Terasa. Le bâtiment d'origine datant des années 1960 servait de plus grand foyer ouvrier de la sidérurgie locale. Le complexe de 13 étages est réputé pour sa façade distinctive, entièrement composée de modules en béton préfabriqué. Un repère marquant dans le paysage urbain, dont la transformation la plus récente a été dirigée par Atrium Architekti.

Réduction de la consommation énergétique

Entre 2023 et 2025, le bâtiment a été rénové en profondeur, intérieurement comme extérieurement, de manière durable. Les travaux incluent la remise en état du toit et de la façade, l'isolation thermique ainsi que des réparations sur des plateformes en acier et d'autres structures architecturales, visant à réduire la consommation d'énergie. Les éléments architecturaux d'origine ont été soigneusement mis en valeur et préservés. Des matériaux comme le marbre, le terrazzo, le travertin, le béton apparent ou l'acier, dissimulés pendant des décennies sous les effets du temps, retrouvent maintenant leur place.

Plafonds en métal étiré de Fural

L'architecture originelle se fond harmonieusement dans les nouveaux aménagements, générant des contrastes dynamiques. Les plafonds métalliques de Fural (métal déployé KLG, type B, maille : 16 x 11 x 1,5 x 1,5 mm, revêtement aux couleurs Parzifal NCS 1020-Y70R / Parzifal NCS 0507-Y20R / Parzifal NCS 0530-Y) et les poutres apparentes avec éclairage intégré guident à travers les longs couloirs, où la couleur et la forme deviennent une boussole silencieuse. Du sol au plafond, l'ancien et le neuf restent clairement séparés, tout en étant architectoniquement équilibrés.

Parties prenantes

Maître d'ouvrage : Intrade group s.r.o.

Client : Chemkostav a.s.

Architecte : Atrium Architekti, Košice, Slovaquie

Interne : Viktor Kutscher

Données du projet

Maille :

16x11x1,5x1,5

Couleur :

Parzifal NCS 1020-Y70R / Parzifal NCS 0507-Y20R /

Parzifal NCS 0530-Y

Surface de plafond métallique :

1.542 m²

Système:

métal déployé KLG Type B

Fonction:

acoustique, design

Photos : »stauss processform gmbh, münchen«













