Nieuw Selmoni-gebouw
Burckhardt+Partner AG

Als innovatief elektrotechnisch bedrijf ontwerpt, berekent en installeert Selmoni systemen op het gebied van elektrotechniek, automatisering en communicatie, en richt zich tevens op relevante thema's voor de toekomst.

Voor het nieuwe hoofdkantoor van de Selmoni Group, dat in 2020 werd voltooid, lag de focus ook op aspecten als automatisering en elektrotechniek. Zo werd in Zwitserland voor het eerst een BIM-geschikte boorrobot, de "Jaibot" van Hilti, in het bouwproces gebruikt.

Het nieuwe gebouw is een indrukwekkend, modern kantorencomplex dat tevens over een werkplaats, magazijn en parkeergarages beschikt. Deze ruimtes zijn verdeeld over in totaal acht verdiepingen, waarbij een atrium op de bovenste etage als open centrum fungeert. De architectuur van het nieuwe gebouw ondersteunt de mogelijkheid tot netwerken tussen de verschillende afdelingen en de onderlinge communicatie. Dit wordt duidelijk in het centrale atrium. Hier is doelbewust inzicht gecreëerd in de verschillende werkplekken en dus in de actuele activiteiten van de verschillende afdelingen.

Selmoni biedt haar medewerkers niet alleen een open en inspirerende werkomgeving, maar ook een inhouse fitnessruimte om te trainen en een bedrijfsrestaurant met culinaire hoogstandjes.

De afzonderlijke ruimtes zijn ingericht naar individuele behoeften.

Vooral onze plafondeilanden in de kantoorruimtes zijn een echte blikvanger met verfijning. Naast een uitstekende akoestiek staan ze, dankzij hun koelfunctie, ook garant voor een optimaal binnenklimaat.

In de overige ruimtes van het nieuwe gebouw is gekozen voor een aaneengesloten plafond. Ook hier vullen de factoren esthetiek en functie elkaar uitstekend aan.

Met hun tijdloze uitstraling zijn de metalen plafonds van Metalit bij uitstek geschikt voor het door architectenbureau Burckhardt+Partner geplande en gerealiseerde moderne hoofdkantoor van Selmoni.

Objectgegevens

Perforatie:	
Plafondeiland:	Rg 1,5 - 11 %
Aaneengesloten plafond:	Rg 0,8 - 11 %
	RAL 9016
:	Koelplafond (alleen cassettes)

Oppervlak metalen plafond: in totaal 2550 m²
Functie: Akoestiek, koelen


Seite C
Sichtseite
Seite F
eingekantet
über Rand
Seite E
Sichtseite
Seite D
Sichtseite